Java8 をご使用の場合

ブロックさ	されたJavaアプリケーション
Javatz	キュリティによってブロックされたアプリケーション
セキュリ 満たしす	ティ保護のために、アプリケーションは現在「高」または「非常に高」のセキュリティ設定の要件を こいるか、実行を許可する例外リスドに含まれている必要があります。
	言羊細門皆奉服(<u>M</u>)
名前:	Dioss-FTP2
場所:	http://oss.labonetwork.jp
理由:	セキュリティ設定により、期限切れかまだ有効ではない証明書で署名されたアプリケーション の実行がブロックされています
	OK

Dioss-FTP2の起動時に上記が表示された場合は、以下の設定をして下さい。

- 1.「コントロールパネル」の「Java」を開きます。
- 2.「セキュリティ」タブを選択し、「サイト・リストの編集」を押下します。以下参照

🚽 Javaコントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
▼ ブラウザで Javaコンテンツを有効にする(E)
例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベル
◎ 非常に高(少
証明書が失効していないことを確認できる場合にかぎり、信頼できる認証局の証明書により識別 されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。
◎ 高(H)
証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証明書により識別されるJavaアプリケーションは実行を許可されます。
例外サイト・リスト 次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されま
「サイト・リストの編集」をクリックします… アイテムをこのリストに追加します。 サイト・リストの編集(S)…
セキュリティ・プロンプトの復元(<u>R</u>) 証明書の管理(<u>M</u>)
OK 取消 適用(A)

3. 「例外サイト・リスト」が開きます。「追加」ボタンを押下します。以下参照



4. リストの場所に「http://oss.labonetwork.jp/jnlp/diossftp_oldwin2.jnlp」と入力 します。以下参照

5.「OK」ボタンを押下します。

6. セキュリディ警告が表示されます。「続行」を押下します。以下参照

セキュリティ警告 - HTTPロケーション	—
例外サイト・リストにHTTPロケーションを含めることは、セキュリ ティ・リスクと見なされます	1
場所: http://oss.labonetwork.jp HTTPを使用するロケーションにはセキュリティ・リスクがあるため、お使いのコンピュータの個 険にさらされるおそれがあります。例外サイト・リストにはHTTPSサイトのみを含めることをお このロケーションを受け入れる場合は「続行」をクリックし、この変更を中止する場合は「取 します。 (続行	個人情報が危 う意めします。 び肖」をクリック 取消

7. 例外サイト・リストに登録されている事を確認します。以下参照

실 Javaコントロール・パネル	- • •
一般 更新 Java セキュリティ 詳細	
✓ ブラウザでJavaコンテンツを有効にする(E)	
例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベル	
◎ 非常に高(⊻)	
証明書が失効していないことを確認できる場合にかぎり、信頼できる認証局の証 されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。	明書により識別
◎ 高(山)	
証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証明書 るJavaアプリケーションは実行を許可されます。	により識別され
例外サイト・リスト 次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後 す。	に実行を許可されま
http://oss.labonetwork.jp/jnlp/diossftp_oldwin2.jnlp ・ サイト	リストの編集(<u>S</u>)
セキュリティ・プロンプトの復元(<u>R</u>) 証	明書の管理(<u>M</u>)
	道用(<u>A</u>)

8.「OK」ボタンを押下して Java コントロール・パネルを閉じます。

9. 再度 Dioss-FTP2 を起動しますと、以下の警告が表示されます。

セキュリラ	ティ警告			×
このアプリケーションを実行しますか。				
		名前:	Dioss-FTP2	
/		発行者:	LaboNetwork Inc.	
		場所:	http://oss.labonetwork.jp	
このアプリケーションを実行すると、セキュリティ・リスクが生じる可能性があります				
リスク:	このアプリケー) 行されます。推 リケーションを調	ションは、コン 皆定された情 見行しないこ	ビュータおよび個人情報を危険にさらす可能性がある無制限のアクセス 報は信頼できないか不明なため、このソースをよく知らない場合は、この とをお薦めします	で実 Dアプ
	このアプリケー: 詳細情報(<u>M</u>)	ションを識別す	するために使用された証明書は失効しています。	
下のボックスを選択し、「実行」をクリックしてアプリケーションを起動します				
ע 🗖	スクを受け入れ	いて、このアナ	リケーションを実行します。(1) 実行(<u>R</u>) 取消]
💟 オブシ	/aンの表示(<u>0</u>)		

10.「リスクを受け入れて、・・」にチエックを付けます。以下参照

セキュリ	ティ警告			-X	
こወፓ	プリケーショ	ンを実行	テしますか。		
		名前:	Dioss-FTP2		
		発行者:	LaboNetwork Inc.		
(場所:	http://oss.labonetwork.jp		
このア	このアプリケーションを実行すると、セキュリティ・リスクが生じる可能性があります				
リスク፡	このアプリケー・ 行されます。排 リケーションを調	ションは、コン 皆定された情 見行しないこ	ビュータおよび個人情報を危険にさらす可能性がある無制限のアクセ 報は信頼できないか不明なため、このソースをよく知らない場合は、こ とをお薦めします	スで実 のアプ	
	このアプリケー: 詳細情報(<u>M</u>)	ションを識別す	するために使用された証明書は失効しています。		
ፑወታ	ックスを選択し	、「実行」を	クリックしてアプリケーションを起動します		
	リスクを受け入れ	17、このアブ	リケーションを実行します。(1) 実行(R) 取消		
⊙ オブ	ションの表示(Q)			

11.「実行」ボタンを押下して Dioss-FTP2 を起動します。